

10 HEURES 10

by DCWéditions

FIESTA X3

Fabrice Berrux

Typologie
Typology

Suspension
Pendant lamp

Tension
Voltage

220-240V

Indice de protection
Protection index

IP20

Classe
Class

1

Puissance
Power

18W

Source Lumineuse
Light Source

LED intégrée - remplaçable
Integrated LED - replaceable

Température de couleur
Color Temperature

2700K

Flux Lumineux
Light Flux

1533lm (valeur mesurée)
1533lm (measured value)

Driver
Driver

Driver dimmable TRIAC intégré, 24V
Integrated TRIAC dimmable drive, 24V

Gradation
Dimming

Oui, TRIAC (phase-cut)
Yes, TRIAC (phase-cut)

Câble
Cable

Câble transparent + 3 filins métalliques - 5 m
Transparent power cable and 3 steel wires) - 5 m

Matériaux
Materials

Aluminium finition or, taffetas polyester
Aluminium gold finish, polyester taffetas

Poids Net
Net Weight

2,3kg

Poids Brut
Gross Weight

7 kg

Emballages
Packagings


855x335x430 mm + 365x365x160 mm

Marquages
Marks



Options
Options

Convertisseur DALI, CASAMBI
DALI, CASAMBI converter



Finition
Finishing



White
WH

10HEURES10 Refs
10HEURES10 Refs


FIESTA P 3 2700K

3700677665553



10 HEURES 10

by DCWéditions



Finition Finishing



White
WH

10HEURES10 Refs
10HEURES10 Refs

FIESTA P 6 2700K

3700677665560

FIESTA X6

Fabrice Berrux

Typologie Typology

Tension Voltage

Indice de protection Protection index

Classe Class

Puissance Power

Source Lumineuse Light Source

Température de couleur Color Temperature

Flux Lumineux Light Flux

Driver Driver

Gradation Dimming

Câble Cable

Matériaux Materials

Poids Net Net Weight

Poids Brut Gross Weight

Emballage Packaging

Marquages Marks

Options Options

Suspension Pendant lamp

220-240V

IP20

1

36W

LED intégrée - remplaçable
Integrated LED - replaceable

2700K

3066 lm (valeur mesurée)
3066 lm (measured value)

Driver dimmable TRIAC intégré, 24V
Integrated TRIAC dimmable drive, 24V

Oui, TRIAC (phase-cut)
Yes, TRIAC (phase-cut)

Câble transparent + 3 filins métalliques - 5m
Transparent power cable and 3 steel wires) - 5m

Aluminium finition or, taffetas polyester
Aluminium gold finish, polyester taffetas

4,7 kg

12 kg

370x370x160 mm + (2x) 855x335x430 mm



Convertisseur DALI, CASAMBI
DALI, CASAMBI converter



10 HEURES 10

by DCWéditions

FIESTA X8

Fabrice Berrux

Typologie
Typology

Suspension
Pendant lamp

Tension
Voltage

220-240V

Indice de protection
Protection index

IP20

Classe
Class

1

Puissance
Power

48W

Source Lumineuse
Light Source

LED intégrée - remplaçable
Integrated LED - replaceable

Température de couleur
Color Temperature

2700K

Flux Lumineux
Light Flux

4088lm (valeur mesurée)
4088lm (measured value)

Driver
Driver

Driver dimmable TRIAC intégré, 24V
Integrated TRIAC dimmable drive, 24V

Gradation
Dimming

Oui, TRIAC (phase-cut)
Yes, TRIAC (phase-cut)

Câble
Cable

Câble transparent + 4 filins métalliques - 5 m
Transparent power cable and 4 steel wires) - 5m

Matériaux
Materials

Aluminium finition or, taffetas polyester
Aluminium gold finish, polyester taffetas

Poids Net
Net Weight

6,3kg

Poids Brut
Gross Weight

28kg

Emballage
Packaging


480x475x785 mm + 595x335x430 mm + (2x) 855x335x430 mm

Marquages
Marks



Options
Options

Convertisseur DALI, CASAMBI
DALI, CASAMBI converter



Finition
Finishing



White
WH

10HEURES10 Refs
10HEURES10 Refs

FIESTA P 8 2700K

3700677665577

