




BERLIN-OUT 723


Christophe Pillet

2025

Lampada da parete/soffitto da esterno a luce diretta e diffusa a led in alluminio.

Outdoor wall/ceiling lamp giving direct and diffused led light in aluminium.

DIMENSIONI/DIMENSIONS



MATERIALI/MATERIALS

alluminio/PMMA
aluminium/PMMA

COLORE/COLORS

alluminio opaco/matt aluminium
nero opaco/matt black
anodic bronze/anodic bronze

SORGENTI/BULBS

1 x 4 W - LED
3000°K - 500 lm - CRI>90

fornita con led
equipped with led

MARCHI/MARKS



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE/ FURTHER INFORMATION



classe II
class II

IP65



Sorgente luminosa (LED) sostituibile da addetto qualificato
Replaceable (LED only) light source by a professional



Unità di alimentazione separata sostituibile da addetto qualificato
Replaceable control gear by a professional


IMBALLO/PACKAGING

imballo multiplo da 2 pezzi
two-piece multiple packaging


dim./dim.
volume/volume
peso/weight

TIPOLOGIA/TYPE

esterno - lampada da parete
outdoor - wall lamp



CURVA FOTOMETRICA/ PHOTOMETRIC CURVE



BERLIN-OUT 724


Christophe Pillet

2025

Lampada da parete/soffitto da esterno a luce diretta e diffusa a led in alluminio.

Outdoor wall/ceiling lamp giving direct and diffused led light in aluminium.

DIMENSIONI/DIMENSIONS



MATERIALI/MATERIALS

alluminio/PMMA
aluminium/PMMA

COLORE/COLORS

alluminio opaco/matt aluminium
nero opaco/matt black
anodic bronze/anodic bronze

SORGENTI/BULBS

1 x 5,5 W - LED
3000°K - 800 lm - CRI>90

fornita con led
equipped with led

MARCHI/MARKS



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE/ FURTHER INFORMATION



classe II
class II

IP65



Sorgente luminosa (LED) sostituibile da
addetto qualificato
Replaceable (LED only) light source by a
professional



Unità di alimentazione separata sostituibile
da addetto qualificato
Replaceable control gear by a professional

IMBALLO/PACKAGING





dim./dim.
volume/volume
peso/weight

TIPOLOGIA/TYPE

esterno - lampada da parete
outdoor - wall lamp

CURVA FOTOMETRICA/ PHOTOMETRIC CURVE





BERLIN-OUT 725


Christophe Pillet

2025

Lampada da parete/soffitto da esterno a luce diretta e diffusa a led in alluminio.

Outdoor wall/ceiling lamp giving direct and diffused led light in aluminium.

DIMENSIONI/DIMENSIONS



35 cm
13,8"

MATERIALI/MATERIALS

alluminio/PMMA
aluminium/PMMA

COLORE/COLORS

alluminio opaco/matt aluminium

nero opaco/matt black

anodic bronze/anodic bronze

SORGENTI/BULBS

1 x 8 W - LED
3000°K - 1250 lm - CRI>90

fornita con led
equipped with led

MARCHI/MARKS



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE/ FURTHER INFORMATION




classe II
class II

IP65



Sorgente luminosa (LED) sostituibile da
addetto qualificato
Replaceable (LED only) light source by a
professional



Unità di alimentazione separata sostituibile
da addetto qualificato
Replaceable control gear by a professional


IMBALLO/PACKAGING



dim./dim.
volume/volume
peso/weight

TIPOLOGIA/TYPE

esterno - lampada da parete
outdoor - wall lamp



CURVA FOTOMETRICA/ PHOTOMETRIC CURVE